

akwen: Port Szczecin
Jezioro Dąbie

plan sondażowy: 156 / 2019

data pomiaru: 11.04-14.07.2019 r.

jednostka pomiarowa: Batymetria III

skala: 1 : 1000

Pomiar głębokości :	SBES ODOM Echotrac CVM (f=200 kHz)	
Pomiar sonarowy :	DeepVison HM-680D (f=680 kHz)	
Pomiar pozycji :	GPS RTK NovAtel FlexPak-G2-V2 (f=10 Hz, ASG-EUPOS)	
Pionowy układ odniesienia :	Kronsztadt (513) - Inf. łata wodowskazowa w Porcie Szczecin	
Układ współrzędnych :	PUWG 2000 (strefa 5)	
Odwzorowanie :	Gaussa-Krügera dla elipsoidy GRS 80	
Akwizycja i obróbka danych batymetrycznych :	QPS QINSy Survey v.8.1	
Akwizycja i obróbka danych sonarowych :	Deepview 4.1	
Opracowanie kartograficzne :	Trimble Terramodel v.10.61, QPS TML add-on	
Pomiar wykonał i opracował :	mgr inż. Marek Szatan	Hydrograf kat. A nr upr.069
Opracował kartograficznie :	mgr inż. Marek Szatan	Hydrograf kat. A nr upr.069

UWAGI : Sytuacja brzegowa dostarczona przez zleceniodawcę
Pomiar wykonany zgodnie ze standardem IHO S44 edycja 5: Specjalna
Na obszarze prac sondażowych nie wykryto obiektów podwodnych

HydroGraf

wykonawca: HYDROGRAF S.C.
ul. Neptuna 11
83-010 Strzepcz

tel.: 600 808 302

www: www.hydrograf.pl
e-mail: hydrograf.ms@gmail.com